

### Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet 48V


Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Stommen är i vitt utförande plexiglas med dotspot teknologi samt integrerad piktogramset. Går även att få med rullstolssymbol. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage: **Vägg och tak samt infälld**  
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**  
 Isolationsklass: **3**  
 Skyddsklass: **IP40**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm




#### Arrow 2.0 N

Dimensioner 25 m:




#### Arrow 2.0 P

Dimensioner 25 m:



Arrow N och P, montage och kabelmått:



## Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs- avstånd	Färg	Vikt ≥
7348381	576355	ARROW 2.0 N 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299x175x43	Piktogramset	20 m	Vit	1,2 kg
7348383	576356	ARROW 2.0 P 20	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328x175x62	Piktogramset	20 m	Vit	1,2 kg
7348385	576365	ARROW 2.0 N 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299x206x43	Piktogramset	25 m	Vit	1,2 kg
7348387	576366	ARROW 2.0 P 25	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328x206x62	Piktogramset	25 m	Vit	1,2 kg
7348399	576375	ARROW 2.0 N 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	299x230x43	Piktogramset	30 m	Vit	1,2 kg
7348404	576376	ARROW 2.0 P 30	enligt central	IP40	1 W	enligt central	enligt central	328x230x62	Piktogramset	30 m	Vit	1,2 kg
7348409	576385	ARROW 2.0 N 40	enligt central	IP40	2 W	enligt central	enligt central	299x281x43	Piktogramset	40 m	Vit	1,2 kg
7348414	576386	ARROW 2.0 P 40	enligt central	IP40	2 W	enligt central	enligt central	328x281x62	Piktogramset	40 m	Vit	1,2 kg

## Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikelbenämning	Dimension (BxHxD)	Pil riktning
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-	-
7344644	109944	Avbärare Arrow P	-	-
7348419	129841	Symbolfolie Arrow 2.0 20	100x200	Höger
7348449	129842	Symbolfolie Arrow 2.0 20	100x200	Vänster
7348454	129843	Symbolfolie arrow 2.0 20	100x200	Ned
7348459	129844	Symbolfolie arrow 2.0 25	125x250	Höger
7348474	129845	Symbolfolie arrow 2.0 25	125x250	Vänster
7348477	129846	Symbolfolie arrow 2.0 25	125x250	Ned
7348478	129847	Symbolfolie Arrow 2.0 30	150x300	Höger
7348479	129848	Symbolfolie Arrow 2.0 30	150x300	Vänster
7348512	129849	Symbolfolie Arrow 2.0 30	150x300	Ned
7348700	129850	Symbolfolie Arrow 2.0 40	200x300	Höger
7348702	129851	Symbolfolie Arrow 2.0 40	200x300	Vänster
7348724	129852	Symbolfolie Arrow 2.0 40	200x300	Ned
7348726	129861	Symbolfolie Arrow 2.0 20 HCP	100x200	Höger
7348727	129862	Symbolfolie Arrow 2.0 20 HCP	100x200	Vänster
7348728	129863	Symbolfolie Arrow 2.0 20 HCP	100x200	Ned
7348735	129864	Symbolfolie Arrow 2.0 25 HCP	125x250	Höger
7348736	129865	Symbolfolie Arrow 2.0 25 HCP	125x250	Vänster
7348737	129866	Symbolfolie Arrow 2.0 25 HCP	125x250	Ned
7348738	129867	Symbolfolie Arrow 2.0 30 HCP	150x300	Höger
7348801	129868	Symbolfolie Arrow 2.0 30 HCP	150x300	Vänster
7348802	129869	Symbolfolie Arrow 2.0 30 HCP	150x300	Ned
7348803	129870	Symbolfolie Arrow 2.0 40 HCP	200x300	Höger
7348811	129871	Symbolfolie Arrow 2.0 40 HCP	200x300	Vänster
7348813	129872	Symbolfolie Arrow 2.0 40 HCP	200x300	Ned