ATAVIO
PRODUCTS & SOLUTIONS

BAPI 2



BAP LED 2

BAPI 2

HANDSTRÅLKASTARE



BÄRBAR & MÅNGSIDIG BELYSNING FÖR ALLA SITUATIONER

BAPI är en bärbar nödbelysning som är utformad för att ge kraftfull och flexibel belysning vid underhållsarbeten, inspektioner eller oväntade situationer.


Den ergonomiska och robusta konstruktionen har två belysningslägen – huvudbelysning och ficklampa – vilket gör att den kan anpassas efter alla behov. Den är dessutom utrustad med en magnetisk bas, upphängningskrok och USB-C-laddstation som går att montera på vägg, vilket gör den enkel att använda i alla professionella miljöer.

Montage:	Väggmontage
Anslutning:	230V, 50/60Hz
Uppladdningstid:	12h
Batteri:	LiFePO4
Isolationsklass:	3
Skyddsklass:	IP54
IK klass:	IK07
Armatursats:	Visas via diod enligt tabell


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar

DIMENSIONER MM:

Handstrålkastare



Laddstation



EGENSKAPER

· Ljuskälla:
1 × 10 W för huvudlampan (nödbelysning)
1 × 3 W för ficklampan

· Ljusflöde:
Huvudlampa: 1300 lm
Ficklampa: 220 lm

· Skyddsklass: III

· IP / IK: IP54 / IK07

· LED-temperatur: 6500 ºK

· Driftstemperatur: -10 ºC + 45 ºC

· Batteri: 3,7 V – 5000 mAh litium

· Strömförsörjning:
Laddstation med USB-C-kontakt (går att montera på vägg):
Ingång 100–240 V 50–60 Hz
Utgång 5 Vdc 1000 mAh

· Laddningstid: 5 timmar

· Driftstid:
3 timmar för huvudlampan
10 timmar för ficklampan

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERI-TYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (HxBxD)	FÄRG	VIKT ≥
7349185	605000	Bap Led 2	3 h	IP 54	3 W	LiFePO4	JA	216x56x37	Svart/ Silver	1 kg

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se